

⚠ 注意事項

1. 使用者が混用する際の目安となるように、物理化学性・薬害等の試験例・事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。
2. 地域・産地で経験や知見がある場合は、優先させてください。
3. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があります。

[記号の説明]

●：混用して問題なかった	▲：薬害の点で問題がある
◎：使用直前の混用なら問題なかった	×：混用できない
○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった	ー：混用の意味がないか、機会がない
△：物理性、効果低下などの点で問題がある	空欄：標記するに足る知見や経験に乏しい

(乳)：乳剤	(DF)：ドライフロアブル剤	(MC)：マイクロカプセル剤
(水)：水和剤	(EW)：乳濁製剤	(WG)：顆粒水和剤
(液)：液剤	(FL)：フロアブル剤	(SG)：顆粒水溶剤
(溶)：水溶剤	(SE)：サスポエマルジョン剤	

殺虫剤	かんきつ		キウイフルーツ		ぶどう		もも		うめ		すもも		おうとう		ばれいしょ		はくさい		きゅうり		トマト		ミニトマト		茶	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
クレフノン加用の有無 ※1	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
アーデント(水)					◎																					
アクセルキング(FL)	●																●									
アクタラ(SG)	●				●												●			●						
アクテリック(乳)																									●	
アグリメック(乳)	●	●																							●	
アグロスリン(乳)	●																									
アグロスリン(水)					●															●						
アディオン(乳)																	●									
アディオン(水)					●																					
アディオン(FL)					●																					
アドマイヤー(水)					●												●			●						
アドマイヤー(FL)	●				●												●									
アドマイヤー(WG)	●																●			●			●			
アニキ(乳)	●																●									
アフーム(乳)																	●			◎		◎		◎		◎
アフームエクセラ(WG)																	●									
アプロード(水)			●				●															●				
アプロード(FL)		●			●																					
アプロードエース(FL)	●																								●	
アルバリン(SG)	●				●												●	●		●		●		●		●
ウララ(DF)																	●			●						●
エクシレル(SE)	●																									●
エルサン(乳)	●																●									●
エンセダン(乳)																	●									●
オマイト(乳)																										●
オリオン40(水)	●																									
オルトラン(水)					●												●									
オレート(液)																				○		○				
カスケード(乳)	●	●																				●		●		●
カネマイト(FL)	●				●															●						
ガンバ(水)																										●
キラップ(FL)																										●
キラップバリアード(FL)																										●
キラップJ(水)		●																								
ゲットアウト(WG)																	●									
グレーシア(乳)																				●		●				●
コテツ(FL) ※2	●				●													●		●		●		●		●
コルト(WG)	●				●												●					●		●		●
コロマイト(乳)																						●		●		
コロマイト(水)	●				●															●						

※1: クレフノンを加えた3種混用の場合は、最初にクレフノンを所定の濃度に希釈する。

※2: 2種混用の場合は、ムッシュボルドーを所定の濃度に希釈してからコテツ(FL)を加える。

殺虫剤	かんきつ		キウイフルーツ		ぶどう		もも		うめ		すもも		おうとう		ばれいしょ		はくさい		きゅうり		トマト		ミニトマト		茶	
クレフノン加用の有無 ※1	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
サイアノックス(乳)																			●							
サイアノックス(水)							●																			
サムコル10(FL)					●		●																		●	
サンクリスタル(乳)																									●	
サンマイト(水)	●				●																					
サンマイト(FL)																			●							
ジェイエース(溶)					●										●											
除虫菊乳剤3(乳)																									●	
スカウト(FL)					●										●				●							
スタークル(SG)	●				●										●	●			●		●		●		●	
スターマイト(FL)	●																								●	
スターマイトプラス(FL)																									●	
スピノエース(FL)	●																								●	
スピノエース(WG)																			●		●		●			
スプラサイド40(乳)	●										●														●	
スプラサイド(水)					●		●		●			●														
スミチオン(乳)							●					●			●				●							
スミチオン40(水)					◎																					
ダーズバン40(乳)															●											
ダーズバン(DF)											●															
ダイアジノン34(水)							●					●														
ダニエモン(FL)	●																									
ダニゲッター(FL)																									●	
ダニコング(FL)	●	●					●																		●	
ダニサラバ(FL)	●																								●	
ダニトロン(FL)					●																					
ダブルシューターSE(FL)																					●					
ダブルフェイス(FL)	●	●																							●	
ダントツ(溶)	●				●		●								●				●		●				●	
チェス(WG)															●				●		●		●			
ディアナSC(WG)	●																								●	
デミリン(水)	●						●																			
テルスター(水)	●														●										●	
テルスター(FL)					●																					
トクチオン(水)					●																					
トラサイドA(乳)							●																			
トランスフォーム(FL)	●	●																								
トリガード(乳)																					●					
トレボン(乳)															●											
トレボン(EW)																			●							
ニツソラン(水)					●														●							
ノーモルト(乳)																					●					
ハーベストオイル(乳)	●																									
バイジット(乳)															●											
バイスロイド(乳)															●											
バイスロイド(EW)					○																					
ハクサップ(水)																	●									
パダンSG(溶)					▲												●								●	
ハチハチ(乳)																	●								●	
ハチハチ(FL)	●																●									

※1: クレフノンを加えた3種混用の場合は、最初にクレフノンを所定の濃度に希釈する。

殺虫剤	かんきつ		キウイフルーツ		ぶどう		もも		うめ		すもも		おうとう		ばれいしょ		はくさい		きゅうり		トマト		ミニトマト		茶	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
クレフノン加用の有無 ※1																										
バリアード(WG)																			●						●	
バロック(FL)					●														●						●	
ピラニカ(水)					●																					
ピラニカ(EW)																			●							
ファルコン(FL)																	●								●	
ファルコンエース(FL)																	●									
フェニックス(FL)					○				○																○	
フェニックス(WG)							●					●					●		●		●		●		●	
プレオ(FL)																			●		●					
ペイオフME(液)																●										
ベジホン(乳)																●										
ベストガード(溶)					●											●			●		●					
マイトコーネ(FL)		△			△		△		△		△								△		△				△	
マッチ(乳)	●																				●				●	
マトリック(FL)																					●					
マブリック(EW)																●										
マラソン(乳)																			●		●					
ミルベノック(乳)																									●	
モスピラン(SG)	●				●				●		●					●			●		●		●		●	
モスピランSL(液)	●															●									●	
モベント(FL)		●																								
ラビキラー(乳)							◎		◎																	
ラビサンスプレー(乳)	●																									
リーズン(WG)	●																									
ロディー(乳)	●																									
ロディー(水)					●																					
ロムダン(FL)							●																		●	

※1: クレフノンを加えた3種混用の場合は、最初にクレフノンを所定の濃度に希釈する。

殺菌剤	かんきつ		キウイフルーツ		ぶどう		もも		うめ		すもも		おうとう		ばれいしょ		はくさい		きゅうり		トマト		ミニトマト		茶	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
クレフノン加用の有無 ※1	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
アグリマイシン100(水)															○											
アグレプト(液) ※3															○	◎										
アフェット(FL)																			◎		◎					
アミスター20(FL)																			●		●				●	
インダー(FL)																									●	
エキナイン(WG)															●											
エトフィン(FL)				●											●						●					
エムダイファー(水)	●																									
オーソサイド80(水)																●										
オキシラン(水)																					●					
オンリーワン(FL)																									●	
カスミンボルドー(水)						●																			●	
カセット(水)															●											
カリグリーン(溶)																			△							
カンタス(DF)																			●		●		●			
キノドール40(水)																			●							
キノドール80(水)	●																									
グリーンダイセンM(水)															●											
グリーンペンコゼブ(水)															●											
ゲッター(水)				◎															◎		◎		◎			
サブロール(乳)																			●							
サンヨール(乳)																			●		●					
シグナム(WG)																	●									
ジマンダイセン(水)	●																		●							
ジャストフィット(FL)																●										
ジャストミート(WG)																			●							
スイッチ(WG)	●			●			●																			
スターナ(水)															◎											
ストロビー(DF)	●							●																		
ストロビー(FL)																●			●							
スミブレンド(水)																●			●							
スミレックス(水)															△				△							
セイビアー20(FL)																			○		○					
ダイマジン(水)																			△		△					
ダコニールエース(FL)															●											
ダコニール1000(FL)																●			●		●				●	
テーク(水)																					△					
テプロス(FL)																									●	
デラン(FL)	●	●						●																		
ドーシャス(FL)																●										
トリフミン(乳)																			●		●					
トリフミン(水)																			◎		◎		◎			
トレノックス(FL)									×																	
ナリア(WG)	●																									
ナレート(水)															◎											
ハーモメイト(溶)																			◎		◎					
バリダシン5(液)																●										
パレード15(FL)	●	●																								
パンチョTF(WG)																			●		●		●			
ピシロック(FL)																			◎				◎			

※1: クレフノンを加えた3種混用の場合は、最初にクレフノンを所定の濃度に希釈する。

※3: クレフノンを最初に所定の濃度に希釈してからムッシュボルドーを加え、最後にアグレプト(液)を加える。

殺菌剤	かんきつ		キウイフルーツ		ぶどう		もも		うめ		すもも		おうとう		ばれいしょ		はくさい		きゅうり		トマト		ミニトマト		茶	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
クレフノン加用の有無 ※1	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
ファンタジスタ(WG)	●																		●		●		●		●	
ファンベル(WG)																			●		●					
フォリオゴールド(FL)																	●									
ブリザード(水)															●											
フルーツセイバー(FL)	●																									
フルビカ(FL)	●																		●				●			
ブロードワン(WG)																			△							
プロポーズ(WG)															●											
フロンサイドSC(FL)	●		●																						●	
フロンサイド(水)															●											
ベトファイター(WG)				●																			●			
ベフドー(水)																			◎							
ベルケート(水)	●								●										●		●		●			
ベルケート(FL)	●								●										●		●	●				
ペンコゼブ(水)	●																		●							
ペンコゼブ(FL)																					●					
ホームコート(水)				◎		◎					◎															
ホライズン(DF)				●											●											
ポリオキシシンAL(溶)																			●		●					
ポリベリン(水)																			◎							
マイコシールド(水)		●							△																	
マネージ(DF)	●																									
モレスタン(水)																			●							
ライメイ(FL)				△											△											
ラミック(WG)																			●							
ランマン(FL)	●			●											●											
リライアブル(FL)															●											
ルビゲン(水)																			●		●					
レーバス(FL)				●											●											
ロブラール(水)									●						●				●		●					

※1: クレフノンを加えた3種混用の場合は、最初にクレフノンを所定の濃度に希釈する。

その他	かんきつ		キウイフルーツ		ぶどう		もも		うめ		すもも		おうとう		ばれいしょ		はくさい		きゅうり		トマト		ミニトマト		茶	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
クレフノン加用の有無 ※1	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
アビオンE	●		●		●		●		●																●	
アプローチBI					●										●				●						●	
アプロン		●																								
グラミンS							●																			
クレフノン	●				●		●		●		●				●				●		●					
サブマジ	●																									
デシカン(乳)															●											
ドライバー	●																									
尿素		●																								
バイカルティ					●		●		●																	
ハイテンパワー					●		●																			
ブレイクスルー															●				●						●	
マイリノー					●		●																			
マイルドカルシウム	△																									
まくぴか							●								●				●							
ミックスパワー																									●	
メリット赤					●																					
ラビデン3S	●				●		●		●		●				●						●		●		●	
K. Kステッカー					●		●																		●	
Y-ハッテン					●		●																			

※1: クレフノンを加えた3種混用の場合は、最初にクレフノンを所定の濃度に希釈する。



日本曹達株式会社

〒100-8165 東京都千代田区大手町2丁目2番1号

お問合せ (03) 3245-6178

(平日9～12時、13～17時、土日祝祭日を除く)